

搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由安徽省住房和城乡建设厅统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式三份，由建设单位、施工单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；
- 三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率，方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地浓盐水零排放处理工程		工程地点	安徽淮北新型煤化工合成材料基地	
工程规划许可证号	340621202020026	工程施工许可证号	3406212005190001-SX-001	质量监督注册号	
工程用途	工业	设计能力		造价	18914.89万元
工程主要内容	项目总平红线界区内所有设计、供货、技术服务及建安工程。主要建有办公楼、蒸发结晶车间、蒸发预处理车间、盐库区、原盐、臭气车间、盐晶仓库、消防水池及泵房、等单体工程。尾气吸收车间、112及所有构筑物。				
开工日期		竣工日期			
建设单位	安徽临海工业园循环经济发展有限公司	法定代表人	顾俊		
单位地址	安徽淮北新型煤化工合成材料基地	项目负责人	杜杰		
勘察单位	淮北市金地东建设勘察有限公司	资质等级	乙级	项目负责人	徐晓华
设计单位	中国化学工程第三建设有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	满守福
施工总包单位	中国化学工程第三建设有限公司	资质等级及证书号	石油化工工程施工总承包特级 D134018360		
法定代表人	占德庆	项目经理及证书号	余斌 00637460		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	中泰天顺集团有限责任公司	资质等级及证书号	工程监理综合资质 EF0134309		
法定代表人	李国梅	总监及岗位证书号	伍应权 51007666		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地浓盐水零排放处理工程		结构类型	钢筋混凝土框架剪力墙	工程规模	总建筑面积 22207.89m ²
施工单位	中国化学工程第三建设有限公司		技术负责人	潘新宇	开工日期	2019.4.1
项目经理	余斌	项目技术负责人	鲍玉	完成日期		
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 分部, 经查 分部, 符合标准及设计要求 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 项, 经审查符合要求 项, 经核定符合规范要求 项			合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 项, 符合要求 项, 共抽查 项, 符合要求 项, 经返工处理符合要求 项			合格	
4	观感质量结论	共抽查 项, 符合要求 项, 不符合要求 项			合格	
5	综合验收结论	本工程质量合格				
建设单位		监理单位		施工单位	设计单位	
 参加验收单位 单位（项目）负责人 年 月 日		 总监理工程师 年 月 日		 单位负责人 年 月 日	 单位（项目）负责人 年 月 日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

我单位按建设工程验收程序组织勘察、设计、监理、施工单位对工程进行验收，验收小组对工程履约情况及强制性标准执行情况进行检查，意见如下：

建设单位：能够严格按照建设工程履行自己的法定职责，及时办理规划、环保、施工等许可文件，按程序组织施工验收，整个建设活动符合国家基本建设程序。

勘察单位：严格按照双方签定的合同执行，及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

监理单位：严格按照合同执行，在整个工程建设中无违法违规现象，对本工程的施工过程进行监理，并进行全过程的技术服务，所监理的工程达到合格工程标准。

设计单位：严格按照合同执行，及时出具设计文件，深入现场，按时参加工程各阶段验收，较好地完成了设计和服务工作。

施工单位：严格按照设计文件、施工规范和技术要求组织施工，在施工过程中狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

综上所述，本工程符合设计文件、验收规范和合同约定要求，满足使用功能，工程资料完整，工程质量合格。

验收组组长（签名）：

黄子超

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

[illegible]

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
公安消防部门	年 月 日
规划部门	年 月 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	年 月 日

监督验收意见:

建设单位组织的竣工验收形式程序符合
要求,各方责任主体提供的资料基本齐全。
工程竣工验收通过交付使用后即发生的
一切质量问题由建设单位负责处理,并按
规定追究责任单位质量责任。

工程质量监督站(章)
年 月 日

注:验收意见由专业管理部门明确同意通过验收,并加盖单位公章;或者由建设单位记录专业管理部门认可文件(或不需要认可的依据)并加盖建设单位公章;监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见,但不做肯定性结论。

附件 8 危废处置承诺文件

安徽临涣工业园循环经济发展有限公司 承 诺 书

本公司在日常生产运行中，会产生少量废活性炭、废树脂等危险废弃物，经收集后储存于厂区危废暂存间内。本公司承诺将严格按照危险废物环保管理规定，落实危险废物的收集、处置和综合利用措施，待达到一定存储量后，委托具备危险废物处置资质的单位安全处置。

特此承诺！

安徽临涣工业园循环经济发展有限公司

2021年10月10日



附件 9 防渗工程相关材料

表B.0.6 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地浓盐水零排放处理工程项目

编号：tcc-hbnys-gig-cl-028

致：中泰天顺集团有限责任公司（项目监理机构）

于 2019 年 11 月 20 日进场的拟用于工程 盐品仓库、臭氧车间、尾气吸收间、工艺泵房、蒸发预处理车间 部位的 彩涂卷，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。

附件：1、工程材料、构配件或设备清单

2、质量证明文件

3、自检结果

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

2019年11月20日

审查意见：

符合设计要，验收合格

项目监理机构（盖章）

专业监理工程师（签字）

2019年11月20日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

表B.0.6 工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地浓盐水零排放处理工程项目

编号：tcc-hbnys-gig-cl-029

致：中泰天顺集团有限责任公司（项目监理单位）

于 2019 年 12 月 12 日进场的拟用于工程 盐品仓库、臭氧车间、尾气吸收间、工艺泵房、蒸发预处理车间 部位的 玻璃棉毡，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。

附件： 1、工程材料、构配件或设备清单

2、质量证明文件

3、自检结果

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）



2019年12月12日

审查意见：

符合设计要书，验收合格

项目监理单位（盖章）


专业监理工程师（签字）



2019年12月2日

注：本表一式二份，项目监理单位、施工单位各一份。

附件 10 真实性承诺函



附件11 验收检测报告



检测报告



报告编号 A2210370878101001

第 1 页 共 41 页

委托单位 安徽临涣工业园循环经济发展有限公司

委托单位地址 安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地企业孵化器 215 号房间

项目名称 浓盐水零排放处理工程 EPCO 总承包项目

项目地址 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地创新路与淮岚北路交口东北角

样品类型 地下水、废水、水质、工业废气、厂界噪声

检测类别 委托检测



安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.5263056360



报告说明

报告编号 A2210370878101001

第 2 页 共 41 页

1. 检测地点

CTI 实验室 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

10. 由客户提供的信息，我司不对其真实性与准确性负责。

安徽华测检测技术有限公司

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣

大道以南、习友路以东检测 C 楼

邮政编码：230601

检测委托受理电话：0551-63893950

报告质量投诉电话：0551-65125627

编 制： 杨志俊

签 发： 张锋

审 核： 朱晓晨

签发人姓名： 张锋


签 发 日 期： 2021/10/26

检 测 结 果

报告编号 A2210370878101001

第 3 页 共 41 页

附：检测布点图



检 测 结 果

报告编号 A2210370878101001

第 4 页 共 41 页

表 1:

样品信息:							
样品类型		地下水		采样人员		周鹏飞、童锋明	
采样日期		2021-10-06 2021-10-07		检测日期		2021-10-06~2021-10-12	
采样方式		瞬时					
检测结果:							
点 位 名 称	采样时间		样品编号	样品状态	检测项目	结果	单位
地 下 水 1 #	2021- 10-06	第一 次	HFN91317397	无色、透 明、无异 味	硝酸盐氮	0.013	mg/L
			HFN91317385		pH 值	7.8	无量纲
			HFN91317389		氨氮	0.025L	mg/L
			HFN91317393		总硬度	226	mg/L
			HFN91317393		溶解性总固体	1.05×10 ³	mg/L
			HFN91317397		氟化物	1.66	mg/L
			HFN91317397		氯化物	17.3	mg/L
			HFN91317397		硫酸盐	161	mg/L
			HFN91317585		亚硝酸盐氮	0.005L	mg/L
			HFN91317405		氰化物	0.002L	mg/L
			HFN91317569		汞	0.00004L	mg/L
			HFN91317377		六价铬	0.004L	mg/L
			HFN91317413		铁	0.01L	mg/L
			HFN91317413		锰	0.16	mg/L
			HFN91317573		铅	0.00009L	mg/L
			HFN91317569		砷	0.0072	mg/L
			HFN91317573		镉	0.00005L	mg/L
			HFN91317413		钠	281	mg/L
			HFN91317401		挥发酚	0.0007	mg/L
			HFN91317389		耗氧量	0.52	mg/L

检 测 结 果

报告编号 A2210370878101001

第 5 页 共 41 页

点 位 名 称	采样时间		样品编号	样品状态	检测项目	结果	单位
地 下 水 1 #	2021- 10-06	第二 次	HFN91317398	无色、透 明、无异 味	硝酸盐氮	0.012	mg/L
			HFN91317386		pH 值	7.8	无量纲
			HFN91317390		氨氮	0.046	mg/L
			HFN91317394		总硬度	224	mg/L
			HFN91317394		溶解性总固体	1.04×10 ³	mg/L
			HFN91317398		氟化物	1.66	mg/L
			HFN91317398		氯化物	17.2	mg/L
			HFN91317398		硫酸盐	163	mg/L
			HFN91317586		亚硝酸盐氮	0.005L	mg/L
			HFN91317406		氰化物	0.002L	mg/L
			HFN91317570		汞	0.00004L	mg/L
			HFN91317378		六价铬	0.004L	mg/L
			HFN91317414		铁	0.01L	mg/L
			HFN91317414		锰	0.16	mg/L
			HFN91317574		铅	0.00009L	mg/L
			HFN91317570		砷	0.0074	mg/L
			HFN91317574		镉	0.00005L	mg/L
			HFN91317414		钠	254	mg/L
			HFN91317402		挥发酚	0.0008	mg/L
			HFN91317390		耗氧量	0.44	mg/L

检 测 结 果

报告编号 A2210370878101001

第 6 页 共 41 页

点 位 名 称	采样时间		样品编号	样品状态	检测项目	结果	单位
地 下 水 1 #	2021- 10-07	第一 次	HFN91317399	无色、透 明、无异 味	硝酸盐氮	0.012	mg/L
			HFN91317387		pH 值	7.7	无量纲
			HFN91317391		氨氮	0.086	mg/L
			HFN91317395		总硬度	229	mg/L
			HFN91317395		溶解性总固体	1.02×10 ³	mg/L
			HFN91317399		氟化物	1.66	mg/L
			HFN91317399		氯化物	17.1	mg/L
			HFN91317399		硫酸盐	160	mg/L
			HFN91317587		亚硝酸盐氮	0.005L	mg/L
			HFN91317407		氰化物	0.002L	mg/L
			HFN91317571		汞	0.00004L	mg/L
			HFN91317379		六价铬	0.004L	mg/L
			HFN91317415		铁	0.01L	mg/L
			HFN91317415		锰	0.17	mg/L
			HFN91317575		铅	0.00009L	mg/L
			HFN91317571		砷	0.0086	mg/L
			HFN91317575		镉	0.00005L	mg/L
			HFN91317415		钠	307	mg/L
			HFN91317403		挥发酚	0.0006	mg/L
			HFN91317391		耗氧量	0.36	mg/L

检测结果

报告编号 A2210370878101001

第 7 页 共 41 页

点 位 名 称	采样时间		样品编号	样品状态	检测项目	结果	单位
地 下 水 1 #	2021- 10-07	第二 次	HFN91317400	无色、透 明、无异 味	硝酸盐氮	0.011	mg/L
			HFN91317388		pH 值	7.7	无量纲
			HFN91317392		氨氮	0.081	mg/L
			HFN91317396		总硬度	221	mg/L
			HFN91317396		溶解性总固体	1.04×10 ³	mg/L
			HFN91317400		氟化物	1.68	mg/L
			HFN91317400		氯化物	17.1	mg/L
			HFN91317400		硫酸盐	161	mg/L
			HFN91317588		亚硝酸盐氮	0.005L	mg/L
			HFN91317408		氰化物	0.002L	mg/L
			HFN91317572		汞	0.00004L	mg/L
			HFN91317380		六价铬	0.004L	mg/L
			HFN91317416		铁	0.01L	mg/L
			HFN91317416		锰	0.17	mg/L
			HFN91317576		铅	0.00009L	mg/L
			HFN91317572		砷	0.0080	mg/L
			HFN91317576		镉	0.00005L	mg/L
			HFN91317416		钠	309	mg/L
			HFN91317404		挥发酚	0.0005	mg/L
			HFN91317392		耗氧量	0.39	mg/L
备注：1.结果有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限。							

检 测 结 果

报告编号 A2210370878101001

第 8 页 共 41 页

表 2:

样品信息:						
样品类型		地下水		采样人员	周鹏飞、童锋明	
采样日期		2021-10-06 2021-10-07		检测日期	2021-10-06~2021-10-12	
采样方式		瞬时				
检测结果:						
点 位 名 称	采样时间		样品编号	样品状态	检测项目	结果 单位
地 下 水 2 #	2021- 10-06	第 一 次	HFN91317433	无色、透 明、无异 味	硝酸盐氮	0.020 mg/L
			HFN91317421		pH 值	7.7 无量纲
			HFN91317425		氨氮	0.046 mg/L
			HFN91317429		总硬度	172 mg/L
			HFN91317429		溶解性总固体	536 mg/L
			HFN91317433		氟化物	1.20 mg/L
			HFN91317433		氯化物	5.51 mg/L
			HFN91317433		硫酸盐	31.1 mg/L
			HFN91317589		亚硝酸盐氮	0.005L mg/L
			HFN91317441		氰化物	0.002L mg/L
			HFN91317449		汞	0.00004L mg/L
			HFN91317417		六价铬	0.004L mg/L
			HFN91317445		铁	0.01L mg/L
			HFN91317445		锰	0.09 mg/L
			HFN91317453		铅	0.00009L mg/L
			HFN91317449		砷	0.0014 mg/L
			HFN91317453		镉	0.00005L mg/L
			HFN91317445		钠	132 mg/L
			HFN91317437		挥发酚	0.0018 mg/L
			HFN91317425		耗氧量	0.36 mg/L

